CLIMA PESCA
Nota Informativa Año 5 N° 12
19/03/2018

SECCIONES	CONTENIDO	Página
I	**AVANCES** Estableciendo la conexión entre clima y pesquería	1
II	**Situación actualizada** Temperatura Superficial del Mar (SST), Clorofila, Vientos.	3
III	**Impactos sobre la Pesca y la Acuicultura**	8
IV	**Meteorología y Oceanografía,** Informe por país	13
ANEXO 1	**Precios de productos de la pesca y acuicultura, Honduras y Nicaragua**	14

I. AVANCES

USA-NOAA.

Estableciendo la conexión entre Clima y Pesquería[1]
Entrevista con el científico de NOAA Fisheries Jon Hare (Primera Parte)

"*A medida que el clima cambia y los océanos se calientan, las poblaciones de peces se mueven en busca de aguas más frías. Esa es parte de la razón por la cual los pescadores de Nueva Inglaterra han estado capturando lubina negra y calamares de aleta larga en el Golfo de Maine en los últimos años, muy al norte del rango habitual de los animales. En otros lugares, es la ausencia de una especie la que es notable. Solo pregunte a los pescadores de langostas en el estrecho de Long Island, que han tenido poco que atrapar ya que el alcance de esta valiosa especie que una vez fue la fuente principal de sus ingresos se ha desplazado hacia el norte en las últimas décadas*". Ha dicho Jon Hare.

Y Agregó "*Estos cambios presentan una serie de desafíos tanto para los pescadores, que necesitan adaptar sus estrategias comerciales, como para los administradores pesqueros, que necesitan información confiable para establecer niveles de pesca sostenibles*".

Jon Hare es el director del Laboratorio del Centro de Ciencias Pesqueras del Noreste de la NOAA en Narragansett, Rhode Island, y estudia cómo las condiciones físicas en el océano afectan a las poblaciones de peces. Hare es un oceanógrafo de pesca, y su trabajo abarca dos disciplinas. "*Cuando estoy con gente de la pesca, soy el oceanógrafo*", dice. "*Y cuando estoy con oceanógrafos, soy el tipo de la pesca*".

[1] https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/making-connection-between-climate-and-fisheries

En esta entrevista, Hare analiza cómo los peces están cambiando sus distribuciones en respuesta al cambio climático y cómo esos cambios se extienden a través del ecosistema. Para adaptarse a estos cambios, dice Hare, "*tenemos que aumentar nuestra capacidad para pronosticar las poblaciones de peces, incluso cuando el cambio climático los impulsa en direcciones impredecibles*".

Usted y sus colegas han estado investigando cómo los peces responden a las cambiantes temperaturas oceánicas. ¿Qué han encontrado?

Varios científicos de la NOAA y de otras partes han estado examinando este problema, y múltiples estudios han descubierto que aproximadamente dos tercios de las poblaciones de peces en la plataforma continental del noreste de los Estados Unidos se están moviendo hacia el norte. La mayoría del trabajo anterior se realizó sobre peces adultos, pero algunos trabajos más recientes se han centrado en las primeras etapas de la vida de los peces, cuando son pequeñas larvas que flotan en la columna de agua. Hemos encontrado que en muchos casos las distribuciones de larvas también se están desplazando hacia el norte.

¿Es la hipótesis de que se dirigen hacia el norte porque están tratando de mantenerse dentro de su rango de temperatura preferido a medida que el océano se calienta a su alrededor?

Sí, esa es la hipótesis, y está bien respaldada por un estudio dirigido por Malin Pinsky en la Universidad de Rutgers. Miró a más de 350 especies de toda América del Norte y descubrió que no solo se mueven los peces, sino que sus movimientos siguen las temperaturas locales muy de cerca. Donde las temperaturas han cambiado mucho, los movimientos en promedio han sido mayores, y viceversa. Entonces, al menos una parte de los cambios están relacionados con la temperatura.

Hemos estado hablando sobre el movimiento de especies de peces individuales, pero ¿qué significa todo este movimiento a nivel de ecosistema?

Cada especie responde de manera algo diferente a los cambios ambientales. Así que a medida que las temperaturas cambian, algunas especies se mueven alejándose de donde está sucediendo el cambio, mientras otras se mueven hacia adentro del cambio. Algunas se mueven rápido y otras se mueven más lentamente. En cualquier lugar dado, se están mezclando la comunidad de especies en el ecosistema, y eso crea una serie de desafíos tanto para los pescadores como para los administradores.

Por ejemplo, muchas pesquerías comerciales recreativas, de aguas estatales se gestionan espacialmente. En el caso de la lubina negra, por nombrar solo una, la captura total se divide entre los estados, a algunos estados se les asigna más capturas y algunos menos. Estas asignaciones, sin embargo, se basan en dónde estaban los peces a finales de los 80 y principios de los 90. Pero desde entonces, los peces se han trasladado al norte, y ahora los pescadores de Nueva Inglaterra están capturando lubinas negras en el Golfo de Maine. Esos pescadores se topan con sus límites de captura muy rápidamente, mientras que los pescadores del Atlántico Medio tienen que trabajar mucho más para alcanzar su límite. Ese desajuste entre las regulaciones y la distribución de las existencias crea muchas ineficiencias en la industria pesquera…. Continuará.

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 18 MARZO DE 2018

La Fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar al 16 de marzo de 2018, cuyas lecturas se muestran en la Tabla 1.

Figura 1. Temperatura superficial del mar
en el istmo centroamericano



Fuente: FishTrack

Tabla 1. Distribución de Temperaturas Superficiales del Mar
del Pacífico y Caribe de Centroamérica el 16 de marzo de 2018

Ubicación	Rango de Temperatura (°C)
Pacífico	
Tehuantepec	23.8
Costa de Guatemala	29.6
Costa de El Salvador	29.1
Costa de Nicaragua	24.1 – 28.6
Domo Térmico	23.5
Masachapa, Nicaragua	26.0 – 27.0
Costa Rica	26.7 – 30.3
Costa de Panamá	29.4
Golfo de Panamá	23.7
Caribe	
Costa de Belice	26.9
Golfo de Honduras	26.9
Resto del Caribe Centroamericano	26.7 – 27.8

Todos los afloramientos del Pacífico centroamericano están activos: Tehuantepec, Papagayo-Domo Térmico y Golfo de Panamá. Las temperaturas más bajas del Pacífico Centroamericano son provocadas por las zonas de surgencia.

La Fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar al 16 de marzo de 2018, en el litoral Caribe y Atlántico de la República Dominicana, cuyas lecturas se muestran en la Tabla 2.

Figura 2. Temperatura superficial del mar en el litoral Caribe y Atlántico de República Dominicana



Fuente: Fishtrack

Tabla 2. Distribución de Temperaturas Superficiales del Mar en República Dominicana el 16 de marzo de 2018

Ubicación	Rango de Temperatura (°C)
Litoral Caribe	26.3 – 26.6
Litoral Atlántico	26.3
Bahía de Samaná (Atlántico)	27.3

La temperatura del Atlántico y el Caribe son muy cercanas.

CLOROFILA

La Fig. 3, nos muestra los valores de la clorofila “a” para el 15 de marzo de 2018, en la región centroamericana, con las lecturas contenidas en la Tabla 3.

Figura 3. Valores de clorofila “a”
en el Istmo Centroamericano



Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca.

Tabla 3. Concentraciones de Clorofila “a” Pacífico y Caribe de Centroamérica

Sitio	Valor clorofila “a” (mg/m^3)
Istmo de Tehuantepec	15.5
Costa de Guatemala	3.9
Costa de El Salvador	2.6
Golfo de Fonseca	3.6
Papagallo	2.2
Masachapa, Nicaragua	2.5
Domo Térmico	3.0
Costa de Nicaragua	2.1 – 3.2
Gran Lago de Nicaragua	13.1
Golfo de Nicoya, Costa Rica	9.3
Litoral Pacífico de Costa Rica	1.2
Litoral Pacífico de Panamá	2.4
Golfo de Panamá, Panamá	Ind
Caribe	
Costa de Belice	1.2
Golfo de Honduras	2.2
Costa Miskita de Honduras	ind
Costa del Caribe de Nicaragua	ind
Bluefields, Nicaragua	0.4
Costa Caribe de Costa Rica	ind
Bocas del Toro, Panamá	ind

La influencia de los vientos Alisios en la región ha permitido que al llegar al Pacífico contribuyan a que las aguas del fundo, ricas en nutrientes, surjan y fertilicen las aguas,

logrando una buena producción de algas. Las áreas rojas de la Figura 3 indican concentraciones de algas que sirven como alimentos a los peces que ahí habitan y estimulan los apareamientos de las especies.

Aparentemente, en este momento el sitio con mayor productividad del Caribe Centroamericano es el Golfo de Honduras

La Fig. 4, nos presenta las lecturas de clorofila en República Dominicana el 15 de marzo de 2018, cuyos valores se observan en la Tabla 4.

Figura 4. Valores de clorofila “a” en República Dominicana



Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca.

Tabla 4 Concentración de Clorofila “a” en litoral Caribe y Atlántico de República Dominicana el 15 de marzo de 2018

Sitio	Valor clorofila “a” (mg/m^3)
Atlántico	
Samaná	13.0
Espaillat	ind
Monte Christi	0.9
María Trinidad Sánchez	ind
Caribe	
Canal de Saona	3.8
Peravit	0.6
Barahona	0.4
Pedernales	ind
Lago Enriquillo	17.0

La Bahía de Samaná y el Lago Enriquillo continúan mostrando las mayores lecturas de Clorofila. La Bahía de Samaná es probablemente el área costera de mayor productivas de República Dominicana.

VIENTO

La imagen de vientos superficial el 18 de marzo de 2018 (09:00 horas locales) presentada en la Fig.5, indica las velocidades contenidas en la Tabla 5.

Figura 5. Velocidades de los vientos en la región SICA



Fuente: earth

Tabla 5. Velocidades de vientos superficiales

Sitio	Velocidad del viento (km/h)
Pacífico:	
Tehuantepec	11
Costa de Guatemala	11
Golfo de Fonseca	7
Masachapa, Nicaragua (flujo del sur)	25
Papagayo	31
Golfo de Panamá	19
Caribe:	
Costa norte de Belice	25
Puerto Cortés, Honduras	8
Bluefields, Nicaragua	18
Bocas del Toro, Panamá	13
Colón, Panamá	27
Samaná, República Dominicana	5

En la región de los países del SICA las mayores velocidades a las 9 horas el 18 de marzo se registran en Papagayo, Pacífico y Colón, Panamá., en el Caribe.

III. IMPACTOS SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS METEOROLÓGICOS EN LA REGIÓN Y SU RELACIÓN CON LA PESCA Y LA ACUICULTURA
Período del lunes 12 al sábado 17 de marzo de 2018.
Fase de la luna: Luna Nueva

GUATEMALA. Pesca Artesanal

Sipacate y alrededores, (Pacífico)

Especie o grupo de especies	Captura	Precio primera venta USD
Corvina	750 lb/semana	1.00/lb
Pargo Pequeño	500 lb/semana	1.70/lb
Hoja, Tilosa	3,600 lb/semana	0.20/lb
Tacazonte (bagre)	800 lb/ semana	1.70
Raya	900 lb/semana	0.90
Acuicultura		
Tilapia	5,000/libras	1.60/lb

El Clima Pesca, ha indicado a sus lectores que durante todo el mes marzo el consumo de los productos de la pesca y acuicultura incrementan, gracias a las celebraciones de cuaresma en la región del SICA y otros países; aunque esto no significa necesariamente un incremento en los precios de primera venta.

EL SALVADOR. Pesca Artesanal.

Playas negras[2] (Pacífico):

Especie o grupo de especies	Captura	Precio primera venta USD
Tilosa Cianero	7,500 lb/semana	0.30/lb
Macarela	3,000 lb/semana	1.50/lb
Pargo lunarejo	3,600/semana	2.25/lb
Langosta	600 lb/semana	4.50/lb

El cianero (tilosa, hoja) y la macarela son peces pelágicos que nadan en aguas superficiales y a media agua. Las macarelas se alimentar de peces más pequeños entre ellos tilosas y estos a su vez de animales más pequeños como estomatópodos (crustáceos bentónicos) y eufausiáceos (crustáceos pelágicos). Los estomatópodos se alimentan de moluscos bivalvos que son filtradores y pueden alimentarse de algas.

[2] Información proporcionada por el pescador Sandro Romario González de CONFEPESCA

Pescadores de Playas Negras: Fotografía J. López.

El Salvador. Pesca Continental.

Lago de Güija[3].

La semana ha sido calurosa, vientos normales. La producción de tilapia se estima en unas 6,000 libras. No se capturó guapote ni pepesca.

Durante la semana se extrajeron alrededor de 900 libras de carne de caracol.

EL SALVADOR. Pesca industrial de camarón:

El informe corresponde a camarón entero y no establece especie, ni talla; en el caso del chacalín la información que se ofrece es de cola.

A continuación, se presenta las variaciones de captura de camarón y chacalín de las recientes tres emanas.

Histórico de la captura por día/embarcación

Semana	Camarón (lb)	Chacalín (lb)
26 febrero – 03 marzo	111	130
05 marzo - 10 de marzo	156	137
12 marzo - 17 marzo	132	209

Los precios aproximados de primera venta para la semana del 26 de febrero al 03 de marzo son:

Camarón blanco: USD 2.50 hasta USD 4.50 /libra, dependiendo del tamaño.
Chacalín: USD 2.00/lb, (este valor tiene 30 días sin variar).

[3] Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA

NICARAGUA. Pesca artesanal.

Masachapa[4] (**Pacífico**):

Al observar la Figura 1 de temperatura superficial del mar (TSM), puede observarse que persisten temperaturas de 26°C en Masachapa, gracias a la presencia de los vientos Alisios con velocidades este domingo de 25 km/hora.

Especie o grupo de especies	Captura	Precio primera venta USD
Dorado	8,500 lb/ semana	1.80/libra
Macarela	6,000 lb/semana	0.90/libra
Atunes	4,000 lb/semana	0.30/libra
Pargo lunarejo	4,500 lb/semana	2.40/libra
Guacamayo	1,800 lb/semana	1.30/libra
Ruco	6,500 lb/semana	1.00/libra
Tiburón	3,500 lb/semana	0.50/libra
Langosta del Pacífico (*Panulirus gracilis*)	1,200 lb/semana	Mediana 2.60/libra Grande 4.50/libra

COSTA RICA. Pesca Deportiva y pesca de orilla.

Litoral Pacífico

En el período que se informa, en la pesca de orilla se han encontrado, gallos, jureles, cabrillas pequeñas, pargo pequeño, pargo colmillón (dentón) atunes negros. Aun cuando la pesca está bien difícil, en el Pacífico Central, porque hay dificultades para conseguir carnada viva (atunes negros menores a 2 kg de peso), se logran conseguir algunos y se tiene éxito en las capturas[5].

En áreas próximas a la frontera con Panamá en posiciones geográficas de 08°16.255´ Lat. N; 083°39.567 Long. Oeste, la pesca de orilla ha estado buena durante la semana, capturando peces gallo, cubera y jureles. La carnada por este lado del Golfo Dulce casi siempre está presente. Por ejemplo, sardinas, bonitos, cojinúas, ojones o gárgolas entre otras especies.

La pesca de altura se ha mantenido buena entre 8 a 14 piques de peces vela por día, también uno que otro marlín y un par de cardúmenes (escuelas) de atún.

Las fotos a continuación, ilustran el área de pesca, un ejemplar y el paisaje de la pesca[6].

[4] Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA.
[5] Información proporcionada por el Capitán Olman Vinicio.
[6] Información Proporcionada por el Capitán Oldemar Morera.



Fotos: Oldemar Morera

PANAMÁ. Pesca Artesanal

Bocas del Toro, (Caribe)[7]:

En el período que se informa se ha tenido una buena producción pesquera. Durante la semana se ha observado un tiempo soleado, con nubosidad vespertina, corrientes marinas normales, oleaje normal, en resumen, las condiciones atmosféricas han favorecido la pesca. El 75% de las embarcaciones esta faenando, se está pescando, macarela, jurel, pargo, atún, barracuda, ronco, lisa, pulpo, cangrejos, barbudos (bagres).



Bocas del Toro, Caribe panameño. Fotografía: Cornelio Prescott

[7] Información Proporcionada por don Cornelio Prescott de la Cooperativa de Pescadores Bocatoreños (Bocas del Toro, Caribe panameño).

REPUBLICA DOMINICANA. Pesca Artesanal

Samaná[8]:

Las condiciones ambientales en Samaná estuvieron caracterizadas por un sol radiante y temperaturas altas; en horas de la tarde se observaron fuertes olas. Sin embargo, en el litoral Atlántico las condiciones para el fin de semana fueron de mucha lluvia.

En Samaná la producción de camarón con redes de arrastre tuvo un promedio de 13 libras por embarcación por lance y en redes de enmalle 3.5 lb/embarcación por lance.

RESUMEN REGIONAL

En la región centroamericana, particularmente en el Pacífico, las condiciones atmosféricas se encuentran estables y la pesca se mantiene con buenos rendimientos. Los servicios meteorológicos indican que para los primeros días de la semana se tendrá un ambiente cálido y favorable para la pesca.

Para el Caribe, la Oficina Nacional de Meteorología de República Dominicana (ONAMET) pronostica que para los primeros días de la semana habrá un oleaje normal en toda la costa, viento predomínate de este/sureste. Al menos los primeros dos días de la semana serían favorables para la pesca.

Los pescadores tienen alrededor de 15 días con buenas producciones y buenos precios para sus productos, pasado ese tiempo, la buena producción se mantendría no así los buenos precios.

[8] Información proporcionada por don Jesús Galán.

IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 18/03/2018

Resumen de las condiciones meteorológicas de la Región, para los próximos días

A continuación un breve resumen de las condiciones meteorológicas de la Región, para los próximos días de acuerdo a FEWS NET[9]

Durante la próxima semana (18/03/2018), se prevé aumento de lluvia principalmente a lo largo de la región del golfo de Honduras con el potencial de acumulados de lluvia localmente fuertes (superiores a 50 milímetros) a lo largo del norte de Guatemala y norte de Honduras. Se prevé, que la temperatura sea cercana al promedio con bajo riesgo a bajas temperaturas.

Mayor información por país puede encontrar en el sitio el www.climapesca.org. Para lo cual siga estas indicaciones:

1. En la barra superior encontrarán el título INFORMACIÓN, entran a esa sección.
2. En la pestaña" Meteorología y Oceanografía" dar clip y encontrará un botón por cada uno de los países del SICA.
3. Dar clip sobre el botón del país que desea consultar. Allí aparecerá el más reciente boletín informativo del Clima y Oceanografía.

Sitios de los Servicios Meteorológico de la Región del SICA

Belice.
http://www.hydromet.gov.bz/forecasts/marine-forecast

Costa Rica:

EL Salvador.
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/pronostico/24+horas/

Guatemala
www.insivumeh.gob.gt

Honduras
http://copeco.gob.hn/situacion-actual

Nicaragua
http://www.ineter.gob.ni/pronosticomaritimo

Panamá
http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php

República Dominicana:
http://www.onamet.gov.do/m/pdto/08w-wprono/02w-winforme-marino.php
http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg

[9] http://www.cpc.noaa.gov/products/international/camerica/central_america_hazard.pdf

ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA: HONDURAS Y NICARAGUA

Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH)

Reporte semanal de precios de venta al por mayor de pecuarios y otros*

Ciudad Tegucigalpa

***Precios mayoristas representan ventas por primeros recibidores en el mercado a comerciantes minoristas u otros compradores para productos de buena calidad y condición, a no ser que sea indicado.**

Código reporte: TGA_PEC, No. 11 **Jueves, 15 de marzo de 2018**

Producto	Mercado	Origen	Unidad de Venta	Precios			
				Rango		Rango Moda	
				Bajo	Alto	Bajo	Alto
				Lempiras			
Pescados y mariscos							
Calamar con tinta	La Isla	La Mosquitia	Libra	90.00	100.00	90.00	90.00
Calamar sin tinta	La Isla	La Mosquitia	Libra	110.00	160.00	150.00	150.00
Camarón de cultivo con cabeza	La Isla	Cedeño	Libra	70.00	70.00		
Camarón de cultivo sin cabeza	La Isla	Cedeño	Libra	90.00	100.00	90.00	90.00
Camarón Fiebre con cáscara	La Isla	Cedeño	Libra	30.00	30.00		
Camarón Fiebre sin cáscara	La Isla	Cedeño	Libra	45.00	45.00		
Camarón jumbo	La Isla	Cedeño	Libra	200.00	200.00		
Camarón semi jumbo	La Isla	Cedeño	Libra	160.00	180.00	160.00	160.00
Camarón Tigre	La Isla	Cedeño	Libra	90.00	100.00	90.00	90.00
Camarón Tití	La Isla	Cedeño	Libra	45.00	45.00		
Caracol	La Isla	La Mosquitia	Libra	150.00	170.00	150.00	150.00
Curiles	La Isla	Cedeño	Cien und (6 lb)	120.00	130.00	120.00	120.00
Filete de Bagre	La Isla	Cedeño	Libra	50.00	65.00	60.00	60.00
Filete de Corvina	La Isla	Cedeño	Libra	120.00	140.00	120.00	120.00
Filete de Raya	La Isla	Cedeño	Libra	50.00	50.00		
Filete de Robalo	La Isla	Cedeño	Libra	120.00	140.00	120.00	120.00
Filete de Tilapia	La Isla	Lago de Yojoa	Libra	75.00	90.00	80.00	80.00
Jaiba	La Isla	Lago de Yojoa	Libra	25.00	25.00		
King Crab	La Isla	La Mosquitia	Libra	100.00	150.00	100.00	100.00
Langosta	La Isla	La Mosquitia	Libra	200.00	200.00		
Langosta	La Isla	La Mosquitia	Libra	280.00	280.00		
Pescado Babosa	La Isla	Choluteca	Libra	45.00	50.00	45.00	45.00
Pescado Bagre	La Isla	Choluteca	Libra	27.00	32.00	28.00	28.00
Pescado Berrugato	La Isla	Choluteca	Libra	30.00	35.00	30.00	30.00
Pescado Blanco	La Isla	Choluteca	Libra	15.00	20.00	15.00	15.00
Pescado Corvina	La Isla	Choluteca	Libra	70.00	70.00		
Pescado Corvina	La Isla	Choluteca	Libra	60.00	75.00		
Pescado Galiciano	La Isla	Choluteca	Libra	27.00	27.00		

Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH)

Reporte semanal de precios de venta al por mayor de pecuarios y otros*

Ciudad Tegucigalpa

***Precios mayoristas representan ventas por primeros recibidores en el mercado a comerciantes minoristas u otros compradores para productos de buena calidad y condición, a no ser que sea indicado.**

Código reporte: TGA_PEC, No. 11 **Jueves, 15 de marzo de 2018**

Producto	Mercado	Origen	Unidad de Venta	Precios			
				Rango		Rango Moda	
				Bajo	Alto	Bajo	Alto
				Lempiras			
Pescado Jurel	La Isla	Choluteca	Libra	20.00	25.00	20.00	20.00
Pescado Lisa	La Isla	Choluteca	Libra	20.00	30.00	25.00	25.00
Pescado Macarela	La Isla	Choluteca	Libra	25.00	30.00	25.00	25.00
Pescado Mero	La Isla	Choluteca	Libra	70.00	75.00	70.00	70.00
Pescado Mojarra	La Isla	Choluteca	Libra	15.00	20.00	15.00	15.00
Pescado Panchita	La Isla	Choluteca	Libra	25.00	30.00	25.00	25.00
Pescado Pargo rojo	La Isla	Choluteca	Libra	60.00	70.00	60.00	60.00
Pescado Robalo	La Isla	Choluteca	Libra	60.00	70.00	60.00	60.00
Pescado Ruco	La Isla	Choluteca	Libra	25.00	30.00	25.00	25.00
Pescado seco berrugato	La Isla	Choluteca	Libra	100.00	100.00		
Pescado seco galiciano	La Isla	Choluteca	Libra	100.00	100.00		
Pescado seco pargo	La Isla	Choluteca	Libra	150.00	150.00		
Pescado seco robalo	La Isla	Choluteca	Libra	150.00	150.00		
Pescado Tilapia gris	La Isla	Nicaragua	Libra	30.00	35.00	30.00	30.00
Pescado Tilapia gris	La Isla	Lago de Yojoa	Libra	35.00	40.00	35.00	35.00
Pescado Tilapia roja	La Isla	Lago de Yojoa	Libra	45.00	50.00	45.00	45.00
Pulpo	La Isla	Nicaragua	Libra	110.00	110.00		

Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.6273, fuente: Banco Central de Honduras



Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH)

Reporte semanal de precios de venta al por mayor de pecuarios y otros*

Ciudad San Pedro Sula

*Precios mayoristas representan ventas por primeros recibidores en el mercado a comerciantes minoristas u otros compradores para productos de buena calidad y condición, a no ser que sea indicado.

Código reporte: SPS_PEC, No. 11 **Jueves, 15 de marzo de 2018**

Producto	Mercado	Origen	Unidad de Venta	Precios			
				Rango		Rango Moda	
				Bajo	Alto	Bajo	Alto
				Lempiras			
Pescados y mariscos							
Camarón Fiebre con cáscara	Dandy	La Ceiba	Libra	35.00	35.00		
Camarón jumbo	Dandy	La Ceiba	Libra	200.00	200.00		
Camarón limpio	Dandy	La Ceiba	Libra	140.00	145.00		
Camarón semi jumbo	Dandy	La Ceiba	Libra	130.00	130.00		
Caracol	Dandy	La Ceiba	Libra	135.00	140.00		
Filete de Bass	Dandy	La Ceiba	Libra	50.00	55.00		
Filete de Tilapia	Dandy	La Ceiba	Libra	65.00	65.00		
Jaiba	Dandy	La Ceiba	Cien und (35 lb)	900.00	1,000.00		
King Crab	Dandy	La Ceiba	Libra	90.00	90.00		
Langosta	Dandy	La Ceiba	Libra	190.00	190.00		
Pescado Corvina	Dandy	La Ceiba	Libra	40.00	45.00		
Pescado Lisa	Dandy	La Ceiba	Libra	25.00	25.00		
Pescado Pargo rojo	Dandy	La Ceiba	Libra	60.00	60.00		
Pescado seco robalo	Dandy	La Ceiba	Libra	125.00	125.00		
Pescado Tilapia gris	Dandy	Cedeño	Libra	30.00	32.00		
Pescado Tilapia gris	Dandy	Lago de Yojoa	Libra	30.00	32.00		
Pescado Tilapia roja	Dandy	Lago de Yojoa	Libra	42.00	45.00		
Pescado Tilapia roja	Dandy	Cedeño	Libra	42.00	45.00		

Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.6273, fuente: Banco Central de Honduras

Los precios de los productos de la pesca y la acuicultura de Nicaragua pueden acceder a ellos en el siguiente enlace: http://climapesca.org/2018/03/14/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-18-de-marzo-de-2018/